

Rechercher les pages des [MotsWiki](#) et les [liens](#) en dehors du groupe courant.

Par défaut, dans PmWiki, les pages correspondant aux [MotsWiki](#) et aux [liens](#) sont recherchées dans le groupe en cours, à moins qu'un autre groupe soit défini de manière explicite (par `AutreGroupe/CettePage` ou `AutreGroupe.CettePage`)

Vous pouvez éventuellement vouloir rechercher les pages correspondants aux MotsWiki ou aux liens à l'intérieur de plusieurs groupes.

Ceci est possible en redéfinissant le chemin de recherche défini dans la variable [\\$PagePathFmt](#)

La valeur par défaut est :

```
$PagePathFmt = array('$Group.$1', '$1.$1');
```

qui dit de rechercher une page dans le groupe courant, et ensuite dans le groupe qui a le même nom que la page.

Vous pouvez définir cette variable dans le fichier de configuration `config.php` pour spécifier les groupes que vous souhaitez, comme

```
$PagePathFmt = array('$Group.$1', 'A.$1', 'B.$1', 'C.$1', '$1.$1');
```

qui dit de rechercher en premier dans le groupe courant, puis dans le groupe A, puis B, puis C, et finalement dans un groupe qui a le même nom que la page,

A titre d'exemple de redéfinition :

```
\$PagePathFmt = array('$Group.$1', '$DefaultGroup.$1',  
'YourGroup1.$1', 'YourGroup2.$1', 'PmWiki.$1', '$1.$1');
```

<< | [Index compléments?](#) | >>

Traduction de la page [PmWiki:Cookbook.PagePaths](#)