

Cette page est en cours d'aménagement.

Les Variables textuelles sont définies par les éditeurs du site wiki. Ce sont des phrases ou des mots-clés placés dans une page, mais qui peuvent être affichés dans d'autres pages.

## Afficher le contenu d'une variable textuelle

Pour afficher le contenu d'une variable textuelle, on utilise les formes :

- `{$:Var}` et `{*$:Var}` - pour une variable définie dans la page en cours
- `{Page$:Var}` et `{Groupe.Page$:Var}` - pour une variable définie dans une autre page

## Définir une variable textuelle

Il y a trois moyens de définir une variable textuelle

Dans une liste "`terme:définition`",

<code>: Var1 : Valeur 1 : Var2 : Valeur 2</code>	Les deux valeurs sont " <code>{\$:Var1}</code> " et " <code>{\$:Var2}</code> ".
<code>Var1 Valeur 1 Var2 Valeur 2</code>	Les deux valeurs sont "Valeur 1" et "Valeur 2".

Simplement avec "`terme:définition`" à la ligne,

<code>Nom : Petko Site : http://notamment.fr</code>	Nom : Petko Site : <a href="http://notamment.fr">http://notamment.fr</a>
<code>[[ {\$:Site}   Le site de {\$:Nom} ]]</code>	<a href="#">Le site de Petko.</a>

Ces deux types de définitions sont souvent utilisées pour afficher dans une page des informations de plusieurs autres pages, avec `{AutrePage$:Nom}`.

Enfin, avec "`(:terme:définition:)`" la définition de la variable sera cachée :

<code>(:Fleuve:la Seine:)</code>	<code>(:Pont:Mirabeau:)</code>	Sous le pont <code>{\$:Pont}</code> coule <code>{\$:Fleuve}</code> .
		Sous le pont Mirabeau coule la Seine.

**Note :** Le **nom** d'une variable textuelle ne peut contenir que de lettres non-accentuées et des chiffres. La **valeur** de la variable peut contenir tout.

## Différence entre `{$:Var}`, `{*$:Var}` et `{=$:Var}`

Le principe est le même que pour les [Variables de page](#).

- `{$:Var}` concerne la page physique où la balise est écrite.
- `{*$:Var}` concerne la page que le visiteur voit.
- `{=$:Var}` s'utilise dans les modèles des [PageListes](#) et concerne l'itération en cours.

## Voir aussi

- [Variables](#) -- à propos des variables internes de [Pm Wiki](#).
- [Index des balises](#) -- la liste complète des balises de Pm Wiki.
- [Variables de page](#) -- variables de la forme `{$FullName}` contenant des propriétés des pages.
- [Expressions fonctionnelles](#) -- Les expressions fonctionnelles peuvent manipuler les variables textuelles de page

<< [Variables de page](#) | [Index de la documentation](#) | [Expressions fonctionnelles](#) >>