

[Pm Wiki](#) a la capacité de classer les pages en groupes de pages apparentées. Par défaut les [liens](#) d'une page connectent les pages d'un même groupe entre elles; pour créer un lien vers une page d'un autre groupe, faites précéder le nom du groupe et un point ou un slash au nom de la page. Par exemple, les liens vers Main.HomePage peuvent être écrits comme suit:

```
*[[Main.HomePage]] *[[Main/HomePage]] *[[Main(.HomePage)]] *[[Main.HomePage |  
Texte du lien]]
```

[Main.HomePage](#) [HomePage](#) [Main](#) [Texte du lien](#)

Création de groupes

Créer un nouveau groupe est aussi facile que de [créer de nouvelles pages](#). Il suffit d'éditer une page existante et d'y inclure un lien vers une page dans le nouveau groupe, puis de cliquer sur le '?' pour à son tour éditer cette nouvelle page. Par défaut, les noms de groupe doivent commencer par une lettre (mais cela peut être changé par l'administrateur du wiki).

Par exemple, pour créer une page nommée Bar dans le groupe Foo, créez un lien vers `[[Foo/Bar]]` et cliquez sur ce lien pour éditer la page.

Les groupes par défaut livrés avec la distribution Pm Wiki

- **Main** : Le groupe par défaut. Sur beaucoup de wikis, il contient la plupart des contributions des auteurs. [Main.Home Page](#) et [Main.Wiki Sandbox](#) sont prédéfinis.
- **Pm Wiki** : Il s'agit d'un groupe protégé en écriture contenant la version anglaise de la documentation et des pages d'aide de Pm Wiki.
- **Site** : Contient plusieurs pages utilitaires et de configuration utilisées par Pm Wiki, incluant SideBar, Search, Preferences, AllRecentChanges, ApprovedUrls, and Blocklist.

A faire : Ajouter l'équivalent de ces pages qui sont utilisées après une francisation du système.

Suggestion à valider:

- **Accueil** : Le groupe par défaut. Sur beaucoup de wikis, il contient la plupart des contributions des auteurs. `Accueil.Présentation et Accueil.BacÀSable sont prédéfinis.
- **PmWikiFr** : Il s'agit d'un groupe protégé en écriture contenant la version française de la documentation et des pages d'aide de Pm Wiki.
- **Site** : Contient plusieurs pages utilitaires et de configuration utilisées par Pm Wiki, incluant Menu, Recherche, Préférences, ToutesLesModifs, LiensApprouvés, et ListeDeBlocage.

Note: Pour avoir en tel système francisé, il faut une page [XL Page](#) à jour fonctionnant avec un fichier `local/config.php` spécifique. A l'heure actuelle, par exemple LiensApprouvés et Recherche sont dans le groupe PmWikiFr plutôt que Site. A l'heure actuelle (09/01/06), tous les éléments nécessaires à la traduction (`local/config.php,groupe PmWikiFr,XL Page`) ne sont plus cohérents. **A discuter donc.**

Pour lister tous les groupes d'un site, essayez la balise (`:pagelist fmt=group:`).

Pages spéciales d'un groupe

Par défaut, la page des [Modifs Du Groupe](#) (RecentChanges en anglais) de chaque groupe affiche uniquement les modifications effectuées au sein de ce groupe. La page [Main.ToutesLesModifs?](#) affiche toutes les pages modifiées de tous les groupes.

Note : Ici encore l'on peut voir que la balise `[[{$DefaultGroup} .ToutesLesModifs]]` (produit : [Main.ToutesLesModifs?](#)) n'est plus très adaptée. Suggestion : `[[Site.ToutesLesModifs]]`

Chaque groupe peut aussi posséder son [entête](#) (GroupHeader) et son pied de page (GroupFooter) spécifique, dont les contenus seront automatiquement ajoutés au début et à la fin de toutes les pages du groupe. Chaque groupe peut également avoir sa page [d'attributs de groupes](#) (GroupAttributes) personnalisés (mots de passe en lecture et en écriture) et partagés par toute les pages du groupe.

Chaque page peut posséder son propre mot de passe en lecture/écriture qui prend la priorité sur celui du groupe. (voir [Mots de passe](#)).

Enfin, les [administrateurs du Wiki](#) peuvent effectuer une [configuration locale](#) pour chaque groupe --voir [personnalisation par groupe](#)

Page par défaut du groupe

Toute page qui a le même nom que son groupe est considérée comme la "page de démarrage" de ce groupe; si une telle page n'existe pas, c'est le contenu de la variable HomePage qui est utilisée à la place.

Sous-groupes? Sous-pages?

Non, Pm Wiki ne gère pas les sous-pages. Les raisons de Pm pour ne pas implémenter les sous-groupes sont décrites sur la page [PmWiki:HierarchicalGroups](#), mais cela n'empêche pas d'avoir une bonne politique d'écriture de liens. Si vous créez un lien ou un nom de page tel que `[[A.B.C]]` le système Pm Wiki ne considère pas que "B.C" appartient au groupe "A", mais plutôt que "C" appartient au groupe "AB", qui lui même est différent du groupe "A". Les administrateurs du wiki peuvent jeter un oeil à [Cookbook:SubpageMarkup](#) et [Cookbook:IncludeWithEdit](#) pour avoir de l'aide dans le développement de sous-groupes et de sous-pages.

<< [Wiki Structure](#) | [Index de la documentation](#) | [Entêtes de groupe](#) >>

[UpdateMe](#)